



Unión Rural
de Flores

FORRAJERAS



2025





GRAMÍNEAS ANUALES



AVENA BYZANTINA 1095A

- Verdeo invernal de muy buena adaptación.
- Se destaca por la posibilidad de realizar siembras tempranas por su mayor tolerancia a temperaturas elevadas.
- Fecha siembra recomendada: febrero/marzo.
- Se combina muy bien en mezclas con trébol rojo como pasturas de corte, o en rotaciones forrajeras cortas.



AVENA SATIVA INIA Capella

- Cultivar nacional de ciclo largo.
- Se destaca frente a 1095A por su mayor producción de MS y gran estabilidad de la misma, acompañada de una excelente sanidad de tallos y hojas.
- Apta para siembras tempranas, acumulando mucho forraje sin inducirse.
- Cultivar con buen potencial para su uso en puentes verdes, por velocidad de crecimiento, ciclo y tamaño de semilla, así como para verdeos de invierno puro o en mezclas con leguminosas.



RAIGRÁS Cambará (IGP2)

- Raigrás anual tipo westerwoldicum, diploide.
- Raigrás de excelente producción y sanidad, superior a E 284.
- Por su ciclo (floración tardía) se recomienda para su uso en mezclas con leguminosas, y/o en verdeos que se pretende pastorear hasta fin de la primavera.
- Muy buena adaptación.
- Origen INIA-GIL-PGGWrightson.



RAIGRÁS E 284

- Raigrás anual tipo westerwoldicum, diploide.
- Se destaca por su gran adaptación a diferentes tipos de suelos.
- Muy buena producción invernal.
- Fecha de floración temprana, ideal para su uso en puentes verdes.



RAIGRÁS DLF Tetrawest

- Tipo westerwoldicum, tetraploide de excelente producción temprana.
- Ciclo intermedio-largo.
- Muy buena producción invernal.
- Material con amplia trayectoria y probada performance en el mercado.



RAIGRÁS INIA Titán

- Raigrás tipo italiano tetraploide, ciclo largo.
- Raigrás de muy buena producción y calidad.
- Por su ciclo (floración tardía) se recomienda para su uso en mezclas con leguminosas, y/o en verdeos que se pretende pastorear hasta fin de la primavera.
- Se destaca por mantener una muy buena calidad en todo el período productivo, asociado a una floración tardía y una excelente sanidad.



RAIGRÁS DLF Lush

- Raigrás tipo italiano tetraploide, ciclo muy largo.
- Origen neozelandés, con muy buen comportamiento sanitario.
- Líder en producción de MS/ha en evaluación INIA-INASE.
- Por sus características, es un material que combina altísima producción y calidad en todo su ciclo. Puede utilizarse puro, o en mezclas asociado a pasturas bianuales.

GRAMÍNEAS PERENNES



FESTUCA Lanza R1

- Festuca rizomatosa, seleccionada localmente con excelente adaptación.
- De ciclo temprano, posee un excelente comportamiento sanitario
- Se destaca por su alta producción de MS, y la estabilidad de la misma
- Se recomienda su uso para pasturas de larga duración, o para mejoramientos donde se busca una muy alta persistencia.



FESTUCA Carapé (IGP15)

- Festuca de tipo continental cespitosa, de floración tardía
- Hábito semiprostrado y con moderada presencia de rizomas, con buena adaptación a diferentes tipos de manejos
- Origen INIA-GIL-PGGWrightson
- Excelente sanidad foliar, con buena precocidad, persistencia y buena producción otoñal
- Se destaca por su calidad combinada con muy buena producción, lo que la posiciona como un excelente material para pasturas de larga duración en planteos intensivos de producción.

LANZAMIENTO
2024



FESTUCA DLF Ninkoko

- Festuca de tipo continental soft, de ciclo largo.
- Es la festuca premium de DLF, seleccionada por calidad y digestibilidad.
- Cultivar de origen francés, con excelente sanidad foliar, adaptada a Uruguay.
- Se adapta muy bien a diferentes tipos de suelos. Recomendada especialmente en planteos donde se busca una pastura de muy alta calidad, para sistemas de invernada o lecheros. Puede sembrarse pura, o en mezclas con leguminosas.



DACTYLIS DLF Captur

- Dactylis de ciclo intermedio-largo.
- Material Premium de excelente sanidad foliar. Ideal para planteos donde se buscan pasturas perennes de larga duración y forraje de calidad (invernada y lechería).
- Este producto se adapta a un amplio rango de suelos, aunque su mejor performance se da en texturas medias y con buen drenaje.
- Captur tiene buena persistencia y comportamiento ante estrés hídrico.
- Primero en producción de MS en evaluación INIA – INASE 2018, 2019 y 2020.



FESTUCA Triumphant

- Festuca de ciclo intermedio de origen americano.
- Se destaca por su muy alta producción de materia seca, en conjunto con una muy buena sanidad.
- Se recomienda para la siembra de pasturas de larga duración, donde el foco es producir la mayor cantidad de materia seca/ha.
- Se puede combinar con leguminosas perennes como Lotus, tréboles o alfalfa, buscando mejorar la calidad de la mezcla forrajera, aprovechando la complementariedad en los ciclos productivos



FESTUCA Cundidora

- Material de origen nacional, seleccionado a partir de plantas rizomatosas.
- Se destaca por su gran adaptación, de porte menos erecto que Tacuabé, tiende a generar un tapiz denso y homogéneo, y no en matas.
- Se recomienda en planteos donde se busca alta persistencia, adaptándose a manejos con bajo nivel de control de pastoreo, donde por su hábito rastroso y rizomatoso, tolera mejor pastoreos intensos y pisoteo.



LEGUMINOSAS



T. ROJO E 116

- Es un cultivar diploide, de porte erecto a semi erecto, de floración temprana, sin latencia invernal.
- destacada precocidad y alta producción total e invernal.
- Su pico de máxima producción se presenta en noviembre. Su vida productiva es de dos años.



T. BLANCO Zapicán

- Es un cultivar de hoja grande, erecto, con floración temprana y abundante. probada adaptación a esta región.
- rápido crecimiento y excelente producción invernal.
- Tiene abundante semillazón que asegura un banco de semillas importante.



ALFALFA E Chaná

- Plantas de porte erecto, tallos largos, de reposo invernal corto y floración moderada, que se extiende desde noviembre hasta marzo inclusive.
- buena productividad durante todo su ciclo de crecimiento, pudiendo producir hasta el 50% del forraje total en verano.
- Los pastoreos frecuentes reducen su persistencia.
- No se adapta a suelos ácidos y su mayor rendimiento de logra en suelos profundos y bien drenados con texturas medias a livianas.



ALFALFA INIA Charrúa

- Cultivar de origen nacional, con mayor producción y persistencia que E. Chaná.
- Sus hojas son más alargadas, y tiene una mayor relación hoja/tallo que Chaná.
- Es de hábito semi-erecto, teniendo una menor latencia invernal que Chaná, su productividad estacional en otoño, invierno y verano es superior a Chaná y Crioula.
- Destaca por su mejor sanidad en hojas y raíz/corona, lo cual redundará en una mayor persistencia y mejor productividad a partir de su segundo año de vida.



LOTUS CORNICULATUS INIA Rigel



- Sin latencia invernal.
- Muy buena adaptación a condiciones de sequía.
- Buena persistencia productiva.
- Ligeramente más postrado que Draco, manteniendo la tolerancia a enfermedades de corona, teniendo un mejor comportamiento que este frente a roya. Por estas razones, logra una mayor producción de MS a partir del segundo año respecto de San Gabriel.



LOTUS CORNICULATUS INIA Draco



- Sin reposo invernal.
- Mayor persistencia y producción estival que San Gabriel.
- Buena adaptación a condiciones de sequía.
- Buena tolerancia a enfermedades de raíz y corona.
- Seleccionado por persistencia a campo.



COMPUESTAS



ACHICORIA INIA Nova



- Cultivar genética INIA, seleccionado por ciclo tardío, mejor relación hoja/tallo, menor densidad de vástagos florales, mejor sobrevivencia de plantas y hábito semi-erecto
- Excelente productividad (19% mayor que Lacerta), combinado con un alto valor nutritivo
- Buena producción estival y sobrevivencia de plantas, lo que repercute en una mayor producción en su segundo año de vida (25% mayor que Lacerta)
- Se recomienda para pasturas de corta duración, pudiendo utilizarse de forma pura, o en mezclas con gramíneas y/o leguminosas



ACHICORIA Quality DLF

- Excelente producción total
- Muy buena producción invernal
- Tiene una muy baja inducción de vástagos florales, lo cual se traduce en mayor forraje, más palatable y simplifica su manejo.
- Se recomienda su uso para pasturas de corta duración, en mezclas o puras, donde se busca una alta producción y calidad durante los meses de verano. También puede utilizarse en pasturas de mayor duración, como componente estival de la mezcla.

CULTIVAR	FECHA DE SIEMBRA RECOMENDADA	DENSIDAD DE SIEMBRA RECOMENDADA	PRINCIPAL USO RECOMENDADO
AVENA	FEBRERO-MARZO	80-100 KG/HA	VERDEO INVERNAL/INTERSIEMBRAS DE PRADERAS CORTAS
RAIGRÁS WESTERWOLDICUM	MARZO ABRIL	15 20 KG/HA	VERDEO INVERNAL/PUENTE VERDE
RAIGRÁS ITALIANO	MARZO-ABRIL	20-25 KG/HA	VERDEO INVERNAL/PRADERA CORTA CON T. ROJO
FESTUCAS RIZOMATOSAS	MARZO-AGOSTO	12-18 KG/HA	PRADERAS + DOS AÑOS/MEZCLA CON LEGUMINOSAS. MEJORAMIENTO DE BAJOS
FESTUCAS CESPITOSAS	MARZO-AGOSTO	12-18 KG/HA	PRADERAS + DOS AÑOS/MEZCLA CON LEGUMINOSAS
DACTYLIS	MARZO-AGOSTO	8-12 KG/HA	PRADERAS + DOS AÑOS/MEZCLA CON LEGUMINOSAS
TRÉBOL ROJO	MARZO-ABRIL	5-8 KG/HA	PRADERAS CORTAS DE HASTA DOS AÑOS/MEZCLA CON GRAM/ACHICORIA
TRÉBOL BLANCO	MARZO-AGOSTO	2-3 KG/HA	PRADERAS DE MAS DE DOS AÑOS/MEJORAMIENTOS DE CAMPO
LOTUS CORNICULATUS	MARZO-AGOSTO	8-12 KG/HA	PRADERAS DE MAS DE DOS AÑOS/MEJORAMIENTOS DE CAMPO
ALFALFA CHANA	MARZO-ABRIL AGOSTO -SETIEMBRE	20-25 KG/HA	PRADERAS + DE DOS AÑOS/PARA PASTOREO O RESERVAS
ACHICORIA	MARZO-ABRIL	3-6 KG/HA	PRADERAS CORTAS DE HASTA DOS AÑOS/MEZCLA CON GRAM/LEG.





www.urf.com.uy

